

Burnaid[®]

Førstehjelp ved lettere brannskader, skolding og solforbrenning mm.

Hva er Burnaid ?

Burnaid er en gele som består av 90 % vann og 1 % te-tre olje (som er et planteekstrakt av melaleuca alternifolia).

Melaleuca alternifolia er antiseptisk samtidig som det virker lokalbedøvende.

Når gelen påføres brannsåre, solbrente områder el., virker vannet kjølede og lindrende, mens planteekstraktet virker smertestillende.

Når skal jeg bruke Burnaid ?

Burnaid brukes til akutt behandling av lettere brannskader.

Burnaid gir øyeblikkelig smertelindring og nedkjøling. Burnaid minimerer også risikoen for at brannskaden brer seg i vevet. Det er ikke et produkt for langvarig behandling. Burnaid gir effektiv lindring og nedkjøling i opp til 2 timer.

Burnaid kan også brukes ved solbrenthet, insektbitt, kontakt med brennmanet, brennesle med mer.

Brannskader;

Hvordan skal jeg bruke Burnaid?

Skyll med rikelig mengde vann i minst 15 - 20 minutter om det er mulig. Om vann ikke er tilgjengelig - riv opp pakningen, ta ut kompressen med branngel og legg på/spray på brannsåret. Pass på å velge en kompress som dekker såret og området rundt såret. Dette for å kjøle ned hele området, fordi en brannskade ofte sprer seg til omkringliggende vev.

La kompressen ligge på fra 15 minutter til 2 timer. Dersom videre behandling er påkrevd, fjern kompressen og skylle vekk brann gelen med vann.

Kan Burnaid hindre infeksjoner?

Ja! Melaleuca alternifolia er et effektivt rensmiddel. Mengden av planteekstraktet i Burnaid (1 %) virker hemmende på bakterieutvikling og bidrar til å hindre infeksjoner. Men Burnaid er ikke utviklet for å være sterkt bakteriedrepende. Det er et middel for øyeblikkelig hjelp, ikke til langvarig behandling.

Fordelene ved å bruke Burnaid fremfor vann;

- A) - er enkel å bruke
- B) - gir kontinuerlig smertelindring og
- C) - minimerer risikoen for at vev blir skadet av for sterk nedkjøling.

Brannbandasjen er virksom i opp til 2 timer og kan brukes under transport eller mens pasienten venter på videre behandling. Videre har melaleuca alternifolia en mild lokalbedøvende virkning, som isvann ikke har. I tillegg er Burnaid bandasjene sterile og det er ikke alltid tilfellet med vann.

Kan Burnaid brukes på barn?

Ja, men bruk bare mindre brannbandasjer (10cm x 10cm) på barn under 5 år.

Vær oppmerksom på faren for nedkjøling. La ikke kompressen være på skadestedet lenger enn 20 minutter på små barn, spesielt ikke i kulde.

Brannskader med kjemikalier.

Legg IKKE Burnaid kompresser direkte på kjemikalier som reagerer med vann, men fjern kjemikalierne først. Dersom den vannholdige gelen kommer i kontakt med kjemikalier som reagerer med vann, kan skaden forverres betydelig.

Brannskader ved elektriske støt.

Burnaid kompresser MÅ IKKE legges på brannskader som er i kontakt med strømførende utrustning.

Den vannholdige gelen er meget strømførende og kan være direkte livsfarlig både for pasient og redningsmann. En skadet person som er i kontakt med en høyspentledning må IKKE røres FØR strømmen er slått av. Er den skadede i kontakt med lavspenningsledning (husholdningsapparater o.l.), må hovedbryter slås av, sikringen eller hugge strømleningen i to med en øks med tørt treskaft, før man nærmer seg pasienten fysisk.

Solforbrenning;

1. Ved solforbrenning må du gå bort fra solen, før Burnaid påføres.
2. Spray Burnaid godt utover det solbrente området og du vil kjenne den kjølede og smertelindrende virkningen umiddelbart.
3. Hold det solbrente området borte fra solen eller tildekk området så huden får ro.
4. Om huden fortsatt er rød og irritert, gjenta behandlingen og spray Burnaid godt utover det solbrente området.
5. Påfør solfaktor tilpasset din hudtype og unngå soling mellom 11 – 14 i sommerhalvåret.

Insektstikk;

Når du har fått insektstikk;

1. Spray Burnaid på insektstikket og du vil umiddelbart kjenne at kløen lindres
2. Om det fortsatt klør, spray på Burnaid igjen.
3. Om dette ikke hjelper og du viser allergiske reaksjoner ifb. med stikket - oppsøk lege.

Kontakt med brennmanet;

Når du har fått brennmanet tråder på huden;

1. Skyll bort trådene med vann eller gni bort med eks. sand (ikke ferskvann) for å få fjernet trådene fra huden
2. Spray Burnaid på det skadede området og du vil umiddelbart kjenne den nedkjølede og smertelindrende virkningen.
3. Om du fortsatt kjenner smerte - gjenta behandlingen og spray på Burnaid
4. Om du skulle bli uvel el. oppsøk lege.

Kryobehandling (frysebehandling)

Etter kryo-/frysebehandling av vorter og andre flekker i huden, brukes Burnaid for å kjøle ned og dempe betennelsesreaksjonen i huden.

Bruken kan gjentas flere ganger og inntil 2 timer etter behandling hos lege.

Forsiktighetsregler!!

NB! Burnaid er kun til utvortes bruk.

Tester viser at Burnaid kan forårsake mild øyeirritasjon. Burnaid gele inneholder ingen giftstoffer. Burnaid inneholder 1% olje fra melaleuca alternifolia. Dersom pasienten får ubehag eller viser tegn på allergiske reaksjoner, anbefaler vi å fjerne kompressen og skylle gelen av med vann.