

Kjøkken Målskjema

Gjeldene fra 01.01.2023



Dato: _____ Monteringsdato: _____

Vår ref.: _____

Bestillings nr.: _____ Kunde (HMS): _____

Utprøvningsnr.: _____

Bruker

Navn: _____

Bruker nr.: _____ Fødselsdato: _____

Adresse: _____

Postnr.: _____ Poststed: _____

Telefon (priv.): _____ Telefon (arb.): _____

E-post: _____

Levering/montering

Samme som brukers adresse

Adresse: _____

Postnr.: _____ Poststed: _____

Kontaktperson: _____

Telefon: _____ Mobil: _____

E-post: _____

Avklaringspunkter

Ja Nei

Må montasjevegg forsterkes? Dekkes og utføres av bruker

Må nytt strømpunkt oppføres?

Er monteringsstidspunkt avklart?

Skal andre produkter monteres samtidig?

NB! Kontroller at det er tilstrekkelig bæring i montasjevegg. Ved minste tvil skal montasjeveggen forsterkes før montering. NAV spesifiserer at dette er brukerens ansvar og kostnaden må dekkes av bruker.

Alle endringer som har betydning for Mediq Norge AS må meldes fra straks!

NAV dekker ikke kostnader knyttet til det å føre strøm inn i et rom, opprette ny strømkurs, åpning og endring av vegg, tak og gulv, samt endring av avløp eller lignende.


Denne kostnaden skal dekkes av bruker.

OBS! Strømpunkt skal plasseres etter nasjonale regulativer/standarder.

Kjøkken Målskjema

Bruker: _____

Ordrenr.: _____



- 1. Anbefalt avstand mellom/plass ved siden av oppvaskkum og koketopp:**
 - 80 cm
- 2. Minstemål for snuplass for rollator/manuell rullestol/elektrisk rullestol:**
 - Ø140/150/160 cm
- 3. Hvitevarer – type og plassering:**
 - Høy plassering av ovn, oppvaskmaskin og kjøleskap
 - Ovn med sidehengsler
 - Kjøleskuff

Kjøkken Målskjema

Bruker: _____

Ordrenr.: _____

4. Valg av type heve- og senkeenheter til overskap:

	DiagonalElectric	Verti-InsideElectric	FlexiElectric/FlexiElectric Corner
Bredde	40-180 cm	40-100 cm	60-300 cm
Vandring	42 cm ned, 18 cm frem	49,5 cm ned	65-95 cm
Brukers funksjonsnivå	Rullestol	Rullestol	Rullestol, rollator, arbeidsstol
Montering	Bak skapet	I skapet	Under benkeplaten
Begrensninger	Ikke over kokeplate	Ikke over kokeplate Ikke over blandebatteri	

5. Nødvendig avstand mellom enheter - faste og hev-/senkbare:

- FlexiElectric, FlexiElectric Corner og DiagonalElectric: 3-5 mm

6. Fri plass for heve- og senkeenheterens vandring:

	DiagonalElectric	Verti-InsideElectric	FlexiElectric
Vandring	42 cm ned, 18 cm frem	49,5 cm ned	65-95 cm
Plassering av gjenstander	Bak på benken	Foran på benken	Avhengig av overskap Ingen plassering under benken

7. Plassering av kontakter og tilkoblinger til vann og avløp

- Kontakt overskap: ca. 15 cm over overskap i øvre posisjon
- Kontakt benk: ca. 21 cm over gulv
- Vannuttak ca. 30 cm over gulv. Avløp tilpasses. NB! Sjekk plassering av aktuator

OBS! Oppgitte mål er forslag. Strømpunkt og evt. vannuttak skal plasseres i henhold til nasjonale regulativer/standarder.

8. Diverse

- Oppvaskkummen bør være grunn, 10-14 cm høy, og med isolert bunn, for å hindre klemfare når benken kjøres ned, samt skoldingsfare.
- Skuffeenhet på hjul erstatter tapt skaplass under benk, og gir mobil frasettingsplass.
- Uttreksplate/skuff med fjøl under høyt plassert oven gir frasettingsplass for varm mat.
- Små skapdører på overskap hindrer at brukeren får skapdørene "i ansiktet" når de åpnes når skapet er i nedre posisjon.
- 180° hengsler på skapdørene gir ekstra god tilgjengelighet.

Kjøkken Målskjema

Bruker: _____

Ordrenr.: _____

FlexiElectric



Høydergulering benk FlexiElectric-2	Art.nr.	HMS art.nr.	Ant.
<input type="checkbox"/> Høydergulering benk FlexiElectric-2 b60cm	30008623	244434	
<input type="checkbox"/> Høydergulering benk FlexiElectric-2 b65cm	30008625	244435	
<input type="checkbox"/> Høydergulering benk FlexiElectric-2 b70cm	30008627	244436	
<input type="checkbox"/> Høydergulering benk FlexiElectric-2 b75cm	30008629	244437	
<input type="checkbox"/> Høydergulering benk FlexiElectric-2 b80cm	30008631	244438	
<input type="checkbox"/> Høydergulering benk FlexiElectric-2 b85cm	30008633	244439	
<input type="checkbox"/> Høydergulering benk FlexiElectric-2 b90cm	30008635	244440	
<input type="checkbox"/> Høydergulering benk FlexiElectric-2 b95cm	30008637	244441	
<input type="checkbox"/> Høydergulering benk FlexiElectric-2 b100cm	30008639	244442	
<input type="checkbox"/> Høydergulering benk FlexiElectric-2 b105cm	30008641	244443	
<input type="checkbox"/> Høydergulering benk FlexiElectric-2 b110cm	30008643	244444	
<input type="checkbox"/> Høydergulering benk FlexiElectric-2 b115cm	30008645	244445	
<input type="checkbox"/> Høydergulering benk FlexiElectric-2 b120cm	30008663	244446	
<input type="checkbox"/> Høydergulering benk FlexiElectric-2 b125cm	30008665	244447	
<input type="checkbox"/> Høydergulering benk FlexiElectric-2 b130cm	30008667	244448	
<input type="checkbox"/> Høydergulering benk FlexiElectric-2 b135cm	30008669	244449	
<input type="checkbox"/> Høydergulering benk FlexiElectric-2 b140cm	30008671	244450	
<input type="checkbox"/> Høydergulering benk FlexiElectric-2 b145cm	30008673	244451	
<input type="checkbox"/> Høydergulering benk FlexiElectric-2 b150cm	30008675	244452	
<input type="checkbox"/> Høydergulering benk FlexiElectric-2 b155cm	30008677	244453	
<input type="checkbox"/> Høydergulering benk FlexiElectric-2 b160cm	30008679	244454	
<input type="checkbox"/> Høydergulering benk FlexiElectric-2 b165cm	30008681	244455	
<input type="checkbox"/> Høydergulering benk FlexiElectric-2 b170cm	30008683	244456	
<input type="checkbox"/> Høydergulering benk FlexiElectric-2 b175cm	30008685	244457	
<input type="checkbox"/> Høydergulering benk FlexiElectric-2 b180cm	30008687	244458	
<input type="checkbox"/> Høydergulering benk FlexiElectric-2 b185cm	30008689	244459	
<input type="checkbox"/> Høydergulering benk FlexiElectric-2 b190cm	30008691	244460	
<input type="checkbox"/> Høydergulering benk FlexiElectric-2 b195cm	30008693	244461	
<input type="checkbox"/> Høydergulering benk FlexiElectric-2 b200cm	30008695	244462	
<input type="checkbox"/> Høydergulering benk FlexiElectric-2 b205 el	30008697	244463	
<input type="checkbox"/> Høydergulering benk FlexiElectric-2 b210 el	30008699	244464	
<input type="checkbox"/> Høydergulering benk FlexiElectric-2 b215 el	30008701	244465	
<input type="checkbox"/> Høydergulering benk FlexiElectric-2 b220 el	30008703	244466	
<input type="checkbox"/> Høydergulering benk FlexiElectric-2 b225 el	30008705	244467	
<input type="checkbox"/> Høydergulering benk FlexiElectric-2 b230 el	30008707	244468	
<input type="checkbox"/> Høydergulering benk FlexiElectric-2 b235 el	30008709	244469	
<input type="checkbox"/> Høydergulering benk FlexiElectric-2 b240 el	30008711	244470	
<input type="checkbox"/> Høydergulering benk FlexiElectric-2 b245 el	30008713	244471	
<input type="checkbox"/> Høydergulering benk FlexiElectric-2 b250 el	30008715	244472	

Kjøkken Målskjema

Bruker: _____

Ordrenr.: _____



<input type="checkbox"/>	Høyderegulering benk FlexiElectric-2 b255 el	30008717	244473	
<input type="checkbox"/>	Høyderegulering benk FlexiElectric-2 b260 el	30008719	244474	
<input type="checkbox"/>	Høyderegulering benk FlexiElectric-2 b265 el	30008721	244475	
<input type="checkbox"/>	Høyderegulering benk FlexiElectric-2 b270 el	30008723	244476	
<input type="checkbox"/>	Høyderegulering benk FlexiElectric-2 b275 el	30008725	244477	
<input type="checkbox"/>	Høyderegulering benk FlexiElectric-2 b280 el	30008727	244478	
<input type="checkbox"/>	Høyderegulering benk FlexiElectric-2 b285 el	30008729	244479	
<input type="checkbox"/>	Høyderegulering benk FlexiElectric-2 b290 el	30008731	244480	
<input type="checkbox"/>	Høyderegulering benk FlexiElectric-2 b295 el	30008733	244481	
<input type="checkbox"/>	Høyderegulering benk FlexiElectric-2 b300 el	30008735	244482	

OBS: Sarg følger nå med FlexiElectric og FlectiElectric Corner som standard til NAV.

Produktene leveres inkludert sikkerhetsstopp og betjeningsbryter. De oppgitte målene forteller hvor bred benkeplaten kan være. Hev- og senkrammene er alltid 5 cm kortere.



	FlexiElectric Corner	Art.nr.	HMS art.nr.	Ant.
<input type="checkbox"/>	Høyderegulering benk FlexiElectric Corner b105-150xb105-150	30008780	244483	
<input type="checkbox"/>	Høyderegulering benk FlexiElectric Corner b155-200xb155-200	30008782	244484	
<input type="checkbox"/>	Høyderegulering benk FlexiElectric Corner b205-250xb205-250	30008807	244485	
<input type="checkbox"/>	Høyderegulering benk FlexiElectric Corner b255-300xb255-300	30008808	244486	

OBS: Sarg følger nå med FlexiElectric og FlectiElectric Corner som standard til NAV.

Produktene leveres inkludert sikkerhetsstopp og betjeningsbryter. De oppgitte målene forteller hvor bred benkeplaten kan være. Hev- og senkrammene er alltid 5 cm kortere.



	Tilbehør FlexiElectric og FlexiElectric Corner	Art.nr.	HMS art.nr.	Ant.
Benkeplatebæring til benkemål utenfor std. dybde (58-62cm). OBS: Må ta med yttersidene (står nederst)				
<input type="checkbox"/>	Benkeplatebæring d43-47	30008483	244548	
<input type="checkbox"/>	Benkeplatebæring d68-72	30008487	244549	
<input type="checkbox"/>	Benkeplatebæring d48-52	30008489	244550	
<input type="checkbox"/>	Benkeplatebæring d38-42	30008490	244551	
<input type="checkbox"/>	Benkeplatebæring d56-60	30008492	244552	
<input type="checkbox"/>	Benkeplatebæring d66-70	30008494	244553	
<input type="checkbox"/>	Benkeplatebæring d62-66	30008495	244554	
<input type="checkbox"/>	Benkeplatebæring ytterside høyre d58-62	30008499	244555	
<input type="checkbox"/>	Benkeplatebæring ytterside venstre d58-62	30008500	244556	
<input type="checkbox"/>	Smartbox til sammenkoblinger av klemlister mellom overskap og benk	30008541	244537	
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>	Fjernkontroll med kabel	30010904	244541	

Kjøkken Målskjema

Bruker: _____

Ordrenr.: _____


<input type="checkbox"/>	Betjening med stor trykkflate 14x7 cm	30008520	244540	
<input type="checkbox"/>	Skjøteledning til sikkerhetsstopp	30008531	244542	
<input type="checkbox"/>	Skjøteledning til sikkerhetsstopp spiral	30008533	244543	
<input type="checkbox"/>	Skjøteledning til standard betjening	30007954	244544	
<input type="checkbox"/>	Tillegg re-programmering av høydergulering	30008431	244545	
<input type="checkbox"/>				

<input type="checkbox"/>	Flexible slanger til vann og avløp	30008189	244547	
<input type="checkbox"/>			-	

* Standard strømledning er 3,2 m



<input type="checkbox"/>	Avlastningsfot til FlexiElectric/FlexiElectric Corner I30 cm	30008508	244557	
<input type="checkbox"/>	Avlastningsfot til FlexiElectric/FlexiElectric Corner I49 cm	30008510	244558	
<input type="checkbox"/>	Avstandsbeslag til FlexiElectric/FlexiElectric Corner 7cm	30008504	244624	
<input type="checkbox"/>	Deksel som kun skjuler VVS til FlexiElectric og FlexiElectric Corner	30008497	244546	



Dekker VVS og løfteenhet.

	Heldekkende teleskopdeksel FlexiElectric og FlexiElectric Corner	Art.nr.	HMS art.nr.	Ant.
<input type="checkbox"/>	Deksel høydergulering benk b60cm	30008912	244559	
<input type="checkbox"/>	Deksel høydergulering benk b65cm	30008914	244560	
<input type="checkbox"/>	Deksel høydergulering benk b70cm	30008916	244561	
<input type="checkbox"/>	Deksel høydergulering benk b75cm	30008918	244562	
<input type="checkbox"/>	Deksel høydergulering benk b80cm	30008920	244563	
<input type="checkbox"/>	Deksel høydergulering benk b85cm	30008922	244564	
<input type="checkbox"/>	Deksel høydergulering benk b90cm	30008924	244565	
<input type="checkbox"/>	Deksel høydergulering benk b95cm	30008926	244566	
<input type="checkbox"/>	Deksel høydergulering benk b100cm	30008929	244567	
<input type="checkbox"/>	Deksel høydergulering benk b105cm	30008934	244568	
<input type="checkbox"/>	Deksel høydergulering benk b110cm	30008936	244569	
<input type="checkbox"/>	Deksel høydergulering benk b115cm	30008938	244570	
<input type="checkbox"/>	Deksel høydergulering benk b120cm	30008940	244571	
<input type="checkbox"/>	Deksel høydergulering benk b125cm	30008942	244572	
<input type="checkbox"/>	Deksel høydergulering benk b130cm	30008944	244573	
<input type="checkbox"/>	Deksel høydergulering benk b135cm	30008946	244574	
<input type="checkbox"/>	Deksel høydergulering benk b140cm	30008948	244575	
<input type="checkbox"/>	Deksel høydergulering benk b145cm	30008950	244576	

Bruker: _____

Ordrenr.: _____


Tilbehør FlexiElectric forts.	Art.nr.	HMS art.nr.	Ant.
<input type="checkbox"/> Deksel høydergulering benk b150cm	30008952	244577	
<input type="checkbox"/> Deksel høydergulering benk b155cm	30008954	244578	
<input type="checkbox"/> Deksel høydergulering benk b160cm	30008956	244579	
<input type="checkbox"/> Deksel høydergulering benk b165cm	30008958	244580	
<input type="checkbox"/> Deksel høydergulering benk b170cm	30008960	244581	
<input type="checkbox"/> Deksel høydergulering benk b175cm	30008962	244582	
<input type="checkbox"/> Deksel høydergulering benk b180cm	30008964	244583	
<input type="checkbox"/> Deksel høydergulering benk b185cm	30008966	244584	
<input type="checkbox"/> Deksel høydergulering benk b190cm	30008968	244585	
<input type="checkbox"/> Deksel høydergulering benk b195cm	30008970	244586	
<input type="checkbox"/> Deksel høydergulering benk b200cm	30008972	244587	
<input type="checkbox"/> Deksel høydergulering benk b205cm	30008974	244588	
<input type="checkbox"/> Deksel høydergulering benk b210cm	30008976	244589	
<input type="checkbox"/> Deksel høydergulering benk b215cm	30008978	244590	
<input type="checkbox"/> Deksel høydergulering benk b220cm	30008980	244591	
<input type="checkbox"/> Deksel høydergulering benk b225cm	30008982	244592	
<input type="checkbox"/> Deksel høydergulering benk b230cm	30008984	244593	
<input type="checkbox"/> Deksel høydergulering benk b235cm	30008986	244594	
<input type="checkbox"/> Deksel høydergulering benk b240cm	30008988	244595	
<input type="checkbox"/> Deksel høydergulering benk b245cm	30008990	244596	
<input type="checkbox"/> Deksel høydergulering benk b250cm	30008992	244597	
<input type="checkbox"/> Deksel høydergulering benk b255cm	30008994	244598	
<input type="checkbox"/> Deksel høydergulering benk b260cm	30008996	244599	
<input type="checkbox"/> Deksel høydergulering benk b265cm	30008998	244600	
<input type="checkbox"/> Deksel høydergulering benk b270cm	30009000	244601	
<input type="checkbox"/> Deksel høydergulering benk b275cm	30009002	244602	
<input type="checkbox"/> Deksel høydergulering benk b280cm	30009004	244603	
<input type="checkbox"/> Deksel høydergulering benk b285cm	30009006	244604	
<input type="checkbox"/> Deksel høydergulering benk b290cm	30009008	244605	
<input type="checkbox"/> Deksel høydergulering benk b295cm	30009010	244606	
<input type="checkbox"/> Deksel høydergulering benk b300cm	30009012	244607	

Kjøkken Målskjema

Bruker: _____

Ordrenr.: _____

DiagonalElectric



	Høydejusterbar ramme til overskap	Art.nr.	HMS art.nr.	Ant.
<input type="checkbox"/>	DiagonalElectric b40cm	30008022	244487	
<input type="checkbox"/>	DiagonalElectric b50cm	30008024	244488	
<input type="checkbox"/>	DiagonalElectric b60cm	30008026	244489	
<input type="checkbox"/>	DiagonalElectric b70cm	30008028	244490	
<input type="checkbox"/>	DiagonalElectric b80cm	30008030	244491	
<input type="checkbox"/>	DiagonalElectric b90cm	30008032	244492	
<input type="checkbox"/>	DiagonalElectric b100cm	30008034	244493	
<input type="checkbox"/>	DiagonalElectric b110cm	30008036	244494	
<input type="checkbox"/>	DiagonalElectric b120cm	30008038	244495	
<input type="checkbox"/>	DiagonalElectric b130cm	30008040	244496	
<input type="checkbox"/>	DiagonalElectric b140cm	30008042	244497	
<input type="checkbox"/>	DiagonalElectric b150cm	30008044	244498	
<input type="checkbox"/>	DiagonalElectric b160cm	30008046	244499	
<input type="checkbox"/>	DiagonalElectric b170cm	30008048	244500	
<input type="checkbox"/>	DiagonalElectric b180cm	30008050	244501	

Produktene leveres med sikkerhetsstopp og standard Ropox betjeningspanel.
De oppgitte målene forteller hvor bredt skapet kan være. Hev- og senkrammene er like brede.

	Beslag til DiagonalElectric. (Benyttes når overskapet er lavere enn std. (std. = 70,4-92 cm). Beslaget passer til skap på 55-68 cm	Art.nr.	HMS art.nr.	Ant.
<input type="checkbox"/>	Beslag høydergulering overskap DiagonalElectric b40	30007979	244609	
<input type="checkbox"/>	Beslag høydergulering overskap DiagonalElectric b50	30007980	244610	
<input type="checkbox"/>	Beslag høydergulering overskap DiagonalElectric b60	30007981	244611	
<input type="checkbox"/>	Beslag høydergulering overskap DiagonalElectric b70	30007982	244612	
<input type="checkbox"/>	Beslag høydergulering overskap DiagonalElectric b80	30007983	244613	
<input type="checkbox"/>	Beslag høydergulering overskap DiagonalElectric b90	30007984	244614	
<input type="checkbox"/>	Beslag høydergulering overskap DiagonalElectric b100	30007985	244615	
<input type="checkbox"/>	Beslag høydergulering overskap DiagonalElectric b110	30007986	244616	
<input type="checkbox"/>	Beslag høydergulering overskap DiagonalElectric b120	30007987	244617	
<input type="checkbox"/>	Beslag høydergulering overskap DiagonalElectric b130	30007988	244618	
<input type="checkbox"/>	Beslag høydergulering overskap DiagonalElectric b140	30007989	244619	
<input type="checkbox"/>	Beslag høydergulering overskap DiagonalElectric b150	30007990	244620	
<input type="checkbox"/>	Beslag høydergulering overskap DiagonalElectric b160	30007991	244621	
<input type="checkbox"/>	Beslag høydergulering overskap DiagonalElectric b170	30007992	244622	
<input type="checkbox"/>	Beslag høydergulering overskap DiagonalElectric b180	30007993	244623	

Kjøkken Målskjema

Bruker: _____

Ordrenr.: _____


Verti-InsideElectric



	Høydejusterbar ramme til overskap	Art.nr.	HMS art.nr.	Ant.
<input type="checkbox"/>	Verti-InsideElectric b40cm d27cm	30007891	244502	
<input type="checkbox"/>	Verti-InsideElectric b50cm d27cm	30007893	244503	
<input type="checkbox"/>	Verti-InsideElectric b60cm d27cm	30007895	244504	
<input type="checkbox"/>	Verti-InsideElectric b70cm d27cm	30007897	244505	
<input type="checkbox"/>	Verti-InsideElectric b80cm d27cm	30007899	244506	
<input type="checkbox"/>	Verti-InsideElectric b90cm d27cm	30007901	244507	
<input type="checkbox"/>	Verti-InsideElectric b100cm d27cm	30007903	244508	
<input type="checkbox"/>	Verti-InsideElectric b40cm d31cm	30007905	244509	
<input type="checkbox"/>	Verti-InsideElectric b50cm d31cm	30007907	244510	
<input type="checkbox"/>	Verti-InsideElectric b60cm d31cm	30007909	244511	
<input type="checkbox"/>	Verti-InsideElectric b70cm d31cm	30007911	244512	
<input type="checkbox"/>	Verti-InsideElectric b80cm d31cm	30007913	244513	
<input type="checkbox"/>	Verti-InsideElectric b90cm d31cm	30007915	244514	
<input type="checkbox"/>	Verti-InsideElectric b100cm d31cm	30007917	244515	

Produktene leveres inkludert sikkerhetsstopp i toppen og bunnen, samt standard Ropox betjeningspanel. De oppgitte målene forteller hvor bredt skapet kan være. Hev- og senkrammene er alltid 5 cm kortere.

Tilbehør overskap



		Art.nr.	HMS art.nr.	Ant.
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>	Betjening med stor trykkflate	30008520	244540	
<input type="checkbox"/>	Håndkontroll med kabel	30010904	244541	
<input type="checkbox"/>	Skjøteledning til betjeningspanel l350cm + spiral	30007954	244544	
<input type="checkbox"/>	Skjøteledning til sikkerhetsstopp, l250cm	30008531	244542	
<input type="checkbox"/>	Skjøteledning til sikkerhetsstopp, l25-150cm, spiralkabel	30008533	244543	

Kjøkken Målskjema

Bruker: _____

Ordrenr.: _____

Arbeid/tjenester

Varebeskrivelse		Art.nr.	HMS art.nr.
<input type="checkbox"/> Enhetspris prosjektering	Enhetspris	30016650	244531
<input type="checkbox"/> Timepris montering	timer	90092000	244532
<input type="checkbox"/> Timepris demontering	timer	90091300	244534
<input type="checkbox"/> Timepris reparasjon	timer	90091100	244533

OBS! Husk å inkludere tid brukt av evt. elektriker/rørlegger i antall timer montering.

Montering

Inkludert

- Demontering av eksisterende blandebatteri og avløpsrør.
- Demontering av eksisterende kjøkkeninnredning som skal monteres tilbake på heve- og senkeenheterne.
- Montering av hovedprodukt, kjøkkeninnredning som skal monteres på heve- og senkeenheterne, samt sarg.
- Utsparing av benkeplate i forbindelse med montering av kum, sarg, klemlister, brytere etc.
- Montering av nytt/eksisterende blandebatteri og avløpsslange, forutsatt at dette ved hjelp av fleksible slanger for vann og avløp kan monteres på eksisterende rørapplegg.
- Fremføring av strøm (ekstra kontakt) fra eksisterende punkt i rommet.
- **OBS:** Strømpunkt skal plasseres i henhold til nasjonale regulativer/standarder.

Ikke inkludert

- Tømming av kjøkkeninnredning, kum og annen rydding før montering.
- Demontering av kjøkkeninnredning som ikke skal monteres tilbake på heve- og senkeenheterne, herunder gesimslist, utforing, sokkel etc.
- Montering av flatpakket kjøkkeninnredning.
- Kapping av lengden på benkeplaten.
- Forsterkning av vegg.
- Utforing for å utlikne dybdeforskjeller mellom overskap.
- Montering av gesimslist, utforing, sokkel etc.
- Fremføring av strøm til rommet.
- Demontering av eksisterende strømpunkter, stikkontakter, lyslist/armatur og annet elektrisk utstyr.
- Endring av eksisterende opplegg for vann og avløp.
- Belysning

Bruker: _____

Ordrenr.: _____

Reise

Reisetid, transport, kilometer-
godtgjørelse

Reisetid/transport		Art.nr.	HMS art.nr.
<input type="checkbox"/> Selger	timer	30016654	244536
<input type="checkbox"/> Tekniker	timer	30016654	244536

Kilometergodtgjørelse		Art.nr.	HMS art.nr.
<input type="checkbox"/> Selger	km	90095500	-
<input type="checkbox"/> Tekniker	km	90095500	-

Tillegg for passasjer		Art.nr.	HMS art.nr.
<input type="checkbox"/> Selger	km	90095600	-
<input type="checkbox"/> Tekniker	km	90095600	-

Tillegg for tilhenger og materiell >150 kg eller 0,5m ³		Art.nr.	HMS art.nr.
<input type="checkbox"/> Selger	km	90095700	-
<input type="checkbox"/> Tekniker	km	90095700	-

Bompenger/Ferje/Parkering		Art.nr.	HMS art.nr.
<input type="checkbox"/> Selger	kr	90092600	-
<input type="checkbox"/> Tekniker	kr	90092600	-

Hotell/overnatting		Art.nr.	HMS art.nr.
<input type="checkbox"/> Selger	kr	90092500	-
<input type="checkbox"/> Tekniker	kr	90092500	-

Diett		Art.nr.	HMS art.nr.
<input type="checkbox"/> Selger	kr	90092800	-
<input type="checkbox"/> Tekniker	kr	90092800	-

Reise og oppholdsutgifter er ikke inkludert i enhetspris prosjektering, montering og resirkulering. Disse kostnadene faktureres NAV Hjelpemiddelsentral iht. Statens satser, uten påslag.

Kjøkken Målskjema

Bruker: _____

Ordrenr.: _____

Montering

JA NEI

1. Er bruker informert om at overskap og benker som berøres av monteringen må være tømt og ryddet før monteringsdagen? JA NEI

2. Beskriv hvilken innredning (skap/benk) som skal monteres på heve/senkeenhets?
 - Benytt nummer iht. tegningen på målskjemaet. JA NEI

3. Beskriv vegg: Gips Spon/panel Betong

4. Er det behov for forsterkning av vegg? (Må dekkes og utføres av bruker) JA NEI

5. Skal benkeplaten beskjæres til kum, sarg, klemlist, og brytere?
 - Skal eksisterende kum benyttes? JA NEI
 - Skal kum plasseres på samme sted? JA NEI

6. Hvor skal brytere og håndkontroll plasseres?
 - Beskriv JA NEI

- Ved montering av Verti-InsideElectric må skapet ha vanlige hengsler (ikke hengsler for stor åpning av dør). Har det det? JA NEI
 - Er det informert om at dette gjøres for brukers regning da NAV ikke dekker dette? JA NEI
 - Dato for eventuell ferdigstilling av bytte av hengsler utført av bruker _____
 - Er bruker informert om at bunnen i overskapet fjernes? JA NEI

Kjøkken Målskjema

Bruker: _____

Ordrenr.: _____

Strøm

1. Er det strømpunkter, stikkontakter, lyslister/armatur e.l. som må flyttes/demonteres før montering?
- Er det informert om at dette gjøres for brukers regning da NAV ikke dekker dette?
 - Dato for ferdigstillelse?

JA NEI

NB! Demontering av fast tilkobling 220V MÅ foretas av elektriker!

2. Finnes det tilstrekkelig antall eksisterende strømpunkter som kan benyttes med produktets ledning?
- Beskriv hvilke heve- og senkeenheter som skal få strøm fra hvilke kontakter (benytt nummer iht. tegningen på målskjemaet)

3. Må det legges opp ny kontakt i rommet?
- Beskriv hvor (benytt nummer iht. tegningen på målskjemaet)

4. Må det føres strøm inn i rommet?
- Dette er brukers ansvar! Er bruker informert om og har tatt ansvar for dette?
 - Dato for ferdigstillelse

Vann og avløp

1. Hvor er hovedstoppekran plassert?
- Beskriv

2. Skal eksisterende blandebatteri demonteres?

3. Skal eksisterende blandebatteri monteres?

4. Skal nytt blandebatteri monteres?

Kjøkken Målskjema

Bruker: _____

Ordrenr.: _____

Vann og avløp forts.

JA **NEI**

5. Kan blandebatteri monteres direkte på eksisterende røropplegg for vann og avløp ved hjelp av fleksible slanger for vann og avløp? JA NEI
6. Er det behov for (nye) overganger for å koble til nytt blandebatteri?
• Dette er brukers ansvar! Er bruker informert om og tar ansvar for dette? JA NEI
• Dato for ferdigstillelse JA NEI
7. Skal eksisterende røropplegg for vann og avløp endres?
• Dette er brukers ansvar! Er bruker informert om og tar ansvar for dette? JA NEI
• Dato for ferdigstillelse JA NEI

Annet

1. Vil det være folk tilstede ved montering som kan hjelpe til å bære?
• Navn og telefonnummer JA NEI

Er bruker informert om:

- Hva som ikke er inkludert i leveringen? JA NEI
- Eventuelle dybde/høydeforskjeller på skap? JA NEI
- Utbedring av vegg under benk etter at underskap er fjernet? JA NEI
- Annet? JA NEI

- Eventuelle andre kostnader som bruker må bære selv? JA NEI

2. Er det annet som er avtalt med kunde?
• Beskriv JA NEI

NB! Kontroller at det er tilstrekkelig bæring i montasjevegg. Ved minste tvil skal montasjeveggen forsterkes før montering. NAV spesifiserer at dette er brukerens ansvar og kostnaden må dekkes av bruker.

Kjøkken Målskjema

Bruker: _____

Ordrenr.: _____

Egne notater:
